

YUANHONG PRODUCT BOOK

ULTRA HIGH PRESSURE WATER
JET TECHNOLOGY



上海源虹超高压水射流技术有限公司

ENTERPRISE PROFILE

企业简介

上海渊虹超高压水射流技术有限公司是一家专业从事超高压水射流设备研发、生产、销售、服务为一体的水射流设备供应商。

本公司品牌“YH Water Jet”数控床集数年产品研发，高精度电子设备制造，机械加工之经验，针对目前水刀数控机床参差不齐的技术及工艺现状，对其不断研究、完善与改进，成功开发出微电子行业的水刀数控机床，并把世界上先进的视觉自动对位平台技术应用在水切割设备上，使得“YH Water Jet”水切割设备的精度，效率及切割性得到了更好的提升。

上海渊虹超高压水射流技术有限公司与多家世界知名企业进行合作，其中有台湾振弘、台湾上银等。公司除经营水切割所有产品外，还特设了超高压研发中心，聘请了原国内外知名水刀切割公司的技术人员作为研发人员，并且聘请了著名材料大学院校的博士作技术支持，其中有北京航空航天大学等。

上海渊虹超高压水射流技术有限公司将本着“客户至上、质量第一”的理念，博采各家水刀之精华，根据客户需要为用户配置更佳方案，提供完善的配套服务。

Shanghai Yuanhong ultra-high pressure water jet technology Co., Ltd. is a water jet equipment supplier specializing in the research and development, production, sales and service of ultra-high pressure water jet equipment.

The company's brand "YH water jet" CNC bed sets several years of product research and development, Based on the experience of high-precision electronic equipment manufacturing and machining, and in view of the current uneven technology and process status of hydraulic cutter numerical control machine tools, continuous research, improvement and improvement have been carried out to successfully develop hydraulic cutter numerical control machine tools in the microelectronics industry, and the world's advanced visual automatic alignment platform technology has been applied to the water cutting equipment, making "YH water The precision, efficiency and cutting performance of jet "water cutting equipment have been improved.

Shanghai Yuanhong ultra high pressure water jet technology Co., Ltd. cooperates with many world famous enterprises, including Taiwan Zhenhong, Taiwan Shangyin, etc. In addition to operating all water cutting products, the company has also set up an ultra-high pressure R & D center, hired technicians from famous water cutting companies at home and abroad as R & D personnel, and employed doctors from famous material universities as technical support, including Beijing University of Aeronautics and Astronautics.

Shanghai Yuan Hong ultra high pressure water jet technology Co., Ltd. will take the spirit of "customer first, quality first" to win the essence of all water knives, and provide better solutions for users according to customer needs, and provide perfect supporting services.

COMPANY DEVELOPMENT

公司发展及资质



技术研发与支持

TECHNOLOGY R&D AND SUPPORT

渊虹致力于为用户提供完美的水射流解决方案，针对用户的不同的使用工况，制定贴合现场生产需要的最佳操作方案，技术人员。生产人员为用户实行定制化生产，不断实现行业内的技术突破。

满足客户需求永无止境 Meet customers' needs forever

Yuanhong is committed to providing users with perfect water jet solutions. According to the different use conditions of users, it is necessary to develop the best operation plan and technical personnel to meet the needs of production on site. Production personnel carry out customized production for users, and constantly achieve technological breakthroughs in the industry.



品质保证

QUALITY ASSURANCE

渊虹以严格的技术生产管控要求自身，以不断提高品质为发展基石，面向市场需求，严格的战略合作要求，使用户在使用中的产品得到质量保障，以此为出发点，让渊虹的产品远优于行业水平，达到企业和用户互赢互利。

让您的采购无后顾之忧 Make your purchase worry free

With strict technical production control requirements, continuous improvement of quality as the cornerstone of development, market-oriented and strict strategic cooperation requirements, Yuanhong will ensure the quality of products in use, so as to make Yuanhong's products far superior to the industry level and achieve mutual benefit between enterprises and users.






市场支持 MARKER SUPPORT

渊虹产品广泛运用于各个领域行业的水切割切割、高压清洗、检测测试等等，涉猎到军工制造、飞机机翼切割、轨道油田等需要冷切割处理的行业，为客户进入新的领域提供技术支持与解决方案。


帮用户拓展市场业务 Help users expand market business

Yuanhong products are widely used in various industries, such as water cutting, high-pressure cleaning, detection and testing, etc. they are involved in military manufacturing, aircraft wing cutting, orbital oil fields and other industries that need cold cutting treatment, providing technical support and solutions for customers to enter new fields.







2-WAY STRAIGHT VALVE

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10079259	2-Way Straight Valve	双向直流阀	0.25	A-0788-1	0.250/6.35	0.062/1.57
	10078863	2-Way Straight Valve	双向直流阀	0.35	A-0788-3	0.375/9.53	0.062/1.57
	10078889	2-Way Straight Valve	双向直流阀	0.56	A-0788-5	0.563/14.3	0.078/1.98
	20432554	2-Way Straight Valve	双向直流阀	0.75			


3-WAY VALVE

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10097533	3-Way Valve	三通阀	0.38	A-0789-1	0.250/6.35	0.062/1.57
	10097541	3-Way Valve	三通阀	0.56	A-0789-3	0.375/9.53	0.062/1.57

3-WAY VALVE


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	05137724	3-Way Valve	三通阀	0.38	A-0790-1	0.250/6.35	0.062/1.57
	10153500	3-Way Valve	三通阀	0.56	A-0790-3	0.375/9.53	0.062/1.57

2-WAY ANGLE VALVE


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10079002	2-Way Angle Valve	双向角度阀	0.25	A-0787-1	0.250/6.35	0.062/1.57
	10078749	2-Way Angle Valve	双向角度阀	0.38	A-0787-3	0.375/9.53	0.062/1.57
	10079275	2-Way Angle Valve	双向角度阀	0.56			




THREE-WAY,TWO STEM,MANIFOLD VALVE

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	A-0785-1	Three-way,two stem, manifold valve	三通两阀杆歧管阀			0.250/6.35	0.062/1.57
	A-0785-3	Three-way,two stem, manifold valve	三通两阀杆歧管阀			0.375/9.53	0.062/1.57
	A-0785-5	Three-way,two stem, manifold valve	三通两阀杆歧管阀			0.563/14.3	0.078/1.98


HP CROSS

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10097228	HP Cross	高压四通	0.25	A-777-1	1/4	
	10078038	HP Cross	高压四通	0.38	A-777-2	3/8	
	10079168	HP Cross	高压四通	0.56	A-777-3	9/16	
	49832652	HP Cross	高压四通	0.75			

HP TEE


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10079481	HP Tee	高压三通	0.25	A-0776-1	1/4	
	10078590	HP Tee	高压三通	0.38	A-0776-2	3/8	
	10079465	HP Tee	高压三通	0.56	A-0776-3	9/16	
	49832660	HP Tee	高压三通	0.75			

HP ELBOW


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10079051	HP Elbow	高压弯头	0.25x0.25	A-0775-1	1/4	
	10078780	HP Elbow	高压弯头	0.38x0.38	A-0775-2	3/8	
	10078525	HP Elbow	高压弯头	0.56x0.56	A-0775-3	9/16	
	49832645	HP Elbow	高压弯头	0.75x0.75			




HP BUSHING

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10079473	HP Bushing	高压衬套	0.38x0.25			
	10079432	HP Bushing	高压衬套	0.38x0.25			
	10079424	HP Bushing	高压衬套	0.56x0.25			
	10079580	HP Bushing	高压衬套	0.56x0.25			
	10079655	HP Bushing	高压衬套	0.56x0.38			
	10079457	HP Bushing	高压衬套	0.56x0.38			
	49832801	HP Bushing	高压衬套	0.75x0.56			


HP BULKHEAD COUPLING

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10078160	HP Bulkhead Coupling	高压隔板接头	0.38x0.38	A-0778-1	1/4	
	49830581	HP Bulkhead Coupling	高压隔板接头	0.56x0.38	B-8126-1	3/8	
	10079705	HP Bulkhead Coupling	高压隔板接头	0.56x0.56	A-0778-3	9/16	
	20424785	HP Bulkhead Coupling	高压隔板接头	0.75x0.75			

HP COUPLING


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10079028	HP Coupling	高压接头	0.25x0.25	A-0780-1	1/4	
	10079614	HP Coupling	高压接头	0.38x0.25	A-0780-2	3/8	
	10078905	HP Coupling	高压接头	0.38x0.38	A-0780-3	9/16	
	10078145	HP Coupling	高压接头	0.56x0.25			
	10079531	HP Coupling	高压接头	0.56x0.38			
	10078640	HP Coupling	高压接头	0.56x0.56			

REDUCER COUPLING:FEMALE TO FEMALE


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	A-1461	Reducer coupling: female to female	异径管接头	1/4 转 3/8			
	A-2437	Reducer coupling: female to female	异径管接头	1/4 转 3/8			




ADAPTER:MALE TO FEMALE

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	A-0792-1	Adapter:male to female	适配器		3/8 转 1/4		
	A-0792-3	Adapter:male to female	适配器		3/8 转 9/16		
	A-4691	Adapter:male to female	适配器		9/16 转 3/8		
	A-1267	Adapter:male to female	适配器		1/4 转 3/8		


HP GLAND

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10078459	HP Gland	高压压盖	0.25	A-2866	1/4	
	10078129	HP Gland	高压压盖	0.38	A-2838	3/8	
	10078608	HP Gland	高压压盖	0.56	A-3950	9/16	
	49832678	HP Gland	高压压盖	0.75			

ANTI-VIBRATION GLAND


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10078699	Anti-Vibration Gland	防震压盖	0.25			
	10078913	Anti-Vibration Gland	防震压盖	0.38			
	10093573	Anti-Vibration Gland	防震压盖	0.56			

HP CONE ADAPTER


	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10116333	HP Cone Adapter	高压锥形适配器	0.25			
	10078509	HP Cone Adapter	高压锥形适配器	0.38			
	10079291	HP Cone Adapter	高压锥形适配器	0.56			
	20448815	HP Cone Adapter	高压锥形适配器	0.75			




HP COLLAR

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10078426	HP Collar	高压轴环	0.25	A-2867	1/4	
	10078715	HP Collar	高压轴环	0.38	A-2839	3/8	
	10079119	HP Collar	高压轴环	0.56	A-3951	9/16	
	49832686	HP Collar	高压轴环	0.75			

HP PLUG

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	10078244	HP Plug	高压堵头	KMT	0.25	A-0784-1	1/4
	10079523	HP Plug	高压堵头	KMT	0.38	A-0784-2	3/8
	10078772	HP Plug	高压堵头	KMT	0.56	A-0784-3	9/16

ANTI-VIBRATIONCOLLET ANDGLAND

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	A-0689-1	Anti-vibrationCollet andGland	防震夹头和压盖			1/4	
	A-0689-2	Anti-vibrationCollet andGland	防震夹头和压盖			3/8	
	A-0689-3	Anti-vibrationCollet andGland	防震夹头和压盖			9/16	

CONED INSERT

	料号 Item number	产品描述 product description	名称 name	尺寸 size	备注 notes	管道尺寸 PIPE SIZE	最小开口尺寸 Minimum opening size
	B-5764-1	Coned insert	锥形嵌件			1/4	
	A-5713	Coned insert	锥形嵌件			3/8	
	A-9425	Coned insert	锥形嵌件			9/16	